


防火防水手袋のお手入れ方法

STEP 1 めるま湯で手洗い

洗う前にグローブについた砂や汚れを軽く叩いて落とし、中性洗剤を少量入れためるま湯で、手洗いをしてください。



めるま湯でやさしく押し洗いをします。



すぎはきれいな水で十分に行ってください。

STEP 2 軽く絞って陰干し

洗い終わったら、指先から順に軽く絞り、タオルなどで挟んで水分を取ります。形を整えて乾燥させます。(指先を上にした吊り干しをおすすめします。)



直射日光は避け、通気の良い場所で陰干しします。



乾燥途中に手を入れて形を整えます。

!CHECK!

長持ちさせるための硬化防止ケア

完全に乾いたら、手をはめて馴染ませた後、皮部分は皮専用のクリームなどで保湿してください。



乾燥後、一度手に装着し馴染ませます。



皮革には必ず皮グローブ専用のクリームやスプレーを使用してください。

(注) 手袋の機能・性能に影響を与えるおそれがあるため、『洗濯機・ドライクリーニング・柔軟剤・漂白剤・アイロン』などのご使用はお控えください。

消防ガイドライン対応手袋とは?

総務省消防庁より通達され、国際規格ISO11999を基にした、消防装備品(防火服・活動靴・手袋・ヘルメット)の統一基準。耐熱性、耐炎性等の熱や炎に対する防護性能や引裂抵抗、耐摩耗性を重視し、より安全に消火活動を行うため、厳しい基準をクリアした、ハイクオリティグローブ。

一般社団法人 日本消防服装・装備協会 種別A認定商品

一般社団法人日本消防服装・装備協会は、防火服等の品質を確保するため技術上の基準をISO規格、個人防火装備のガイドライン等に準じて自主基準を策定し、これに基づき自主管理を行うこととしています。この自主管理を希望した製品については、防火服等に関する学識経験を有する者、消防機関の関係者等からなる防火服等自主管理委員会が審査し認定された製品にのみ認定マークを付することができます。



楽天市場、ヤフーショッピング、Amazonにて好評発売中。ネット限定のセールや限定商品も多数。今すぐクリック!

PROHANDSショップ

検索

楽天 <https://www.rakuten.co.jp/prohands/>

ヤフー <https://store.shopping.yahoo.co.jp/prohands/>

Amazon <https://www.amazon.co.jp/s?me=A3BJFZFU0CNCOH&marketplaceID=A1VC38T7YXB528>



楽天はこちらから



ヤフーはこちらから



Amazonはこちらから

●製造・販売

富士グローブ株式会社

プロハズ 事業部

〒679-4003 兵庫県たつの市揖西町小神147

TEL.0791-63-0036 FAX.0791-62-3318

商品の仕様・カタログ等のお問い合わせ

0120-624-517

受付時間 AM9:00~AM12:00 PM1:00~PM5:00(土・日・祝祭日は除く)

※商品本体の色は、印刷の工程上、実物と多少異なる場合があります。※本カタログに掲載されています製品の各仕様・デザイン等については、改良のため予告なく変更する場合があります。※予告なく販売・生産を停止する場合があります。



HIGH QUALITY GLOVES
 for PROFESSIONAL
CATALOG 15

PROHANDS

極限に挑む プロフェッショナルの手に。

作業する手と、触れる対象をしっかりと護りながら、時に強靱に、時に繊細に、あらゆる特殊用途の現場で安全性と機能を追求。“手”にできることをブーストするプロツール、PROHANDS。



PROHANDS INDEX 災害救助 >>>	KC-225 P06 災害救助手袋(長袖)>>	KC-276 P07 	KC-274 P07 	CBK-273 P07 	KC-235 P08 	
	KJ-270 P08 	KO-212 P09 	KN-213 P09 	KZT-250 P09 	KC-230 P10 災害救助手袋(パイルゴムロング)>>	KB-231 P10
JK-613 P11 災害救助手袋(パイルゴムショート)>>	JK-630-T P11 	WN-330 P12 水難救助手袋>>	WN-336 P12 	HN-320 P12 防寒手袋>>	JP-300-T P11 	
訓練・作業 >>>	CW-020 P13 救助技術大会手袋(皮手袋)薄手>>	CW-021 P13 	CW-031 P13 	CN-323 P14 訓練・作業手袋(皮手袋)厚手>>	CN-324 P14 	CN-325 P15
整備・点検 >>>	CN-365 P15 ロープ降下対応>>	CT-380 P15 	JP-607-T P16 整備・点検、一般作業手袋(人工皮革・合成皮革)>>	PU-605 P16 	PU-625 P17 	PU-680 P17
PROHANDS × Professional >>>	DN-690 P18 パイロット手袋・警察手袋・射撃用手袋>>	CB-124 P18 	SCC-01 P18 	SCB-01 P18 	KND-214 P19 消防団手袋(災害救助手袋・皮手袋)>>	CWD-024 P19
CND-330 P19 自衛隊手袋(皮手袋・合成皮革手袋)>>	PH-36 SAHARA-1 P20 	PH-36 00 P20 	PH-36 CMF P20 	PH-32 CMF P21 	PU-LINER CMF P21 	JP-103 P21






無限の選択肢と創意工夫が、 オンリーワンの正解を導く

「たつのレザー」の名で知られる良質な皮の産地・たつの市に本社を構える富士グローブ。

多くの製品に使用される皮素材のクオリティは、長年継承されてきた職人の技術に加え、文化として根付いた素材への深い理解、さらには恵まれた水質や気候など、さまざまな要素や背景の上に成立しています。

耐火性、難燃性を確保する高熱にも縮みにくい皮、繊維を強化して裂けにくい皮、きめ細やかでソフトな感触の国産なめし牛皮・・・

皮に配合する粒子の種類や量、手法といった独自の創意工夫が、皮のもつ無限の可能性を引き出します。



素材 MATERIAL



ケブラー®&ノーマックス®のWニット

耐切削性・耐熱性・耐炎性に優れた強力繊維。接炎しても溶解・延燃せず、肌に付着しません。



ケブラー®&綿のWニット

耐切削性・耐熱性・耐炎性に優れた強力繊維。接炎しても溶解・延燃せず、肌に付着しません。裏面は綿素材で、保温性と吸汗性に優れ、肌触りが良く快適さを保ちます。




牛皮

ソフトな感触と引き裂きに強い耐久性を両立。使うほどに手に馴染む国産なめし牛皮を使用しています。



鹿皮

非常に柔らかい繊維により抜群のソフト感を持つ天然皮革。水に濡れても硬くなりません。



羊皮

繊維密度が高くて耐久性に優れ、表面が滑らかなため、素晴らしいフィット感が得られます。



耐炎加工皮

皮の中に収縮を和らげる特殊な粒子を配合。従来の皮に比べ、炎に対し縮みにくくなっています。(当社比)



難燃加工皮

特殊な難燃化処理を施した天然皮革。炎や熱に対して縮みにくく、硬くなりになっています。(当社比)



SBR

耐久性・耐候性に優れ、高い耐熱・保温性・伸縮性・強度があります。多くの気泡を含んだ構造で防水・防風性にも優れています。



シンサレート™

繊維の間に大量の空気を閉じ込め、保温性を高めた高機能な中綿素材。軽くて優れた保温効果を発揮します。




ネオプレン

多くの気泡を含んだ構造により、優れた防水防風性・伸縮性・耐熱・保温性を発揮します。




チタンレザー

皮の繊維にチタニウムを配合。摩擦抵抗を低くすることで、耐摩耗性、引き裂き強度をアップ。



人工皮革

耐摩耗性に優れ、水に濡れてもヌメリが発生しにくい素材。洗濯後も素材の風合いを損ないません。



合成皮革

高いグリップ力とソフトな風合い、抜群の伸縮性を備えた合成素材。速乾性があり水濡れにも強い。

FUNCTION

機能性



タッチパネル対応
親指・人差し指にタッチパネル操作が可能な素材を採用。情報機器の使用が必要な場面で着用したまま操作が可能。



ハンズドライ
吸汗・速乾性に優れ、清涼感のある機能素材。汗を素早く吸収・発散させ、不快なベタつきを抑えます。



水洗いOK
水濡れOK!繰り返し洗濯できるので清潔に使用可能です。



透湿防水フィルム
外部からの水は通さず、汗などの水蒸気は発散してムレを抑制。防水性と透湿性を両立する快適性能を備えた素材です。



防寒・保温
軽量で、蓄熱・保温の機能を持つ素材を用いることにより寒冷地作業に、快適な蓄熱・保温環境を提供します。



カラビナ紐付
両手首にカラビナ等に掛けられるループ付き。手袋の落下や紛失防止、保管や持ち運びに便利です。



SSサイズ
現場からのご要望に応え、女性隊員や手の小さな人に最適なSSサイズをラインナップしています。



反射材
暗所での視認性を高め安全に寄与する反射素材を、必要箇所に装備。



中抜け防止
三層構造を独自の製法で貼り付け、脱着時のズレや抜けを大きく改善。※着脱時は手袋の上から指全体を掴み、ゆっくりと手を抜いてください。



モールドマジック
他生地を傷めにくく、糸くずやゴミがつきにくい面ファスナー。くっつきやすく剥がしやすい構造で優れた耐久性をもちます。※従来品の在庫がなくなり次第、順次切り替えになります。

TECHNOLOGY

製法技術

こだわり製法でプロ仕様の仕上がりに

さらに細やかなところに納得のひと工夫



ガンカット
指の手掌側に縫い目が無い製法の為、糸切れを防ぎ耐久性アップを実現するとともに、作業での違和感を軽減。



フィンガーサイドガード
指の側面を補強し横からの突き刺しをガード。関節部分には切れ込みや隙間を設け、グリップ時のストレスを軽減しスムーズな指の曲げ伸ばしを実現。




インナー全面接着
インナーを全面接着することで中抜けやアウトターとのズレを解消。災害救助などのシーンで活躍するハイパワー仕様。



立体縫製
手を握った際のシワによる隙間を小さくする裁断と縫製を採用。手の動きに追従して常に自然なグリップ感をキープします。



ナックルガード
障害物や危険物への接触による衝撃を分散・吸収。損傷のリスクから手を守ります。



エンボス加工
表面に凹凸をつけることで、滑り止め効果とベタつきを抑える効果を高めます。



フィンガーロール
指先から爪上部にアテを巻き付けて、最も痛みやすい指先の縫い目をしっかり補強し、安全性と耐久性を高めます。

PROHANDS® High Grade Model KC-225

多機能・高品質 究極を目指した ハイグレードモデル




2022消防ガイドライン対応モデル

KC-225

耐炎加工皮採用モデル

カラビナ紐付きの多機能型
PROHANDSが誇るハイエンドモデル

- カラー： ■ブラック ■オレンジ
- サイズ： SS・S・M・L・LL・3L
- 素材： ケブラー®繊維/ノーマックス®繊維のWニット
- インナー： 透湿防水フィルム・アラミド繊維
- 補強： [手掌部] 耐炎加工皮0.7~0.8mm



袖口バイエルゴム
高い手首ホールド力と動きの自由度・着脱性を高立。

指先補強
縫い目をカバーするフィンガーロールで耐久性アップ。

指の側面補強
指先だけでなく指の側面をサイドガードで保護。

商品番号	B	SS:8355	S:8356	M:8357	L:8358	LL:8359	3L:8360
	OR	SS:8361	S:8362	M:8363	L:8364	LL:8365	3L:8366

インナー
全面接着

インナーは熱が伝わりにくいアラミド繊維を採用。

■ブラック

■オレンジ



KC-276

2017消防ガイドライン対応モデル

耐炎加工皮採用モデル

確かな安全対策で1歩先の消火活動へ
2017消防ガイドライン対応モデル

- カラー： ■ブラック ■オレンジ ■ネイビー
- サイズ： SS・S・M・L・LL・3L
- 素材： ケブラー®繊維/ノーマックス®繊維のWニット
- インナー： 透湿防水フィルム・綿布
- 補強： [手掌部] 耐炎加工皮0.7~0.8mm



袖口バイエルゴム
高い手首ホールド力と動きの自由度・着脱性を高立。

指先補強
縫い目をカバーするフィンガーロールで耐久性アップ。

指の側面補強
指先だけでなく指の側面をサイドガードで保護。

商品番号	B	SS:8325	S:8326	M:8327	L:8328	LL:8329	3L:8330
	OR	SS:8339	S:8340	M:8341	L:8342	LL:8343	3L:8344
	NV	SS:8333	S:8334	M:8335	L:8336	LL:8337	3L:8338


KC-274

2017消防ガイドライン対応モデル

耐炎加工皮採用モデル

トップグレードの
高品位・高機能ガイドライン対応モデル

- カラー： ■オレンジ ■ネイビー
- サイズ： SS・S・M・L・LL・3L
- 素材： ケブラー®繊維/ノーマックス®繊維のWニット
- インナー： 透湿防水フィルム・綿布
- 補強： [手掌部] 耐炎加工皮0.7~0.8mm



指の側面補強
指先だけでなく指の側面をサイドガードで保護。

防水仕様
透湿防水フィルムで防水性にも優れています。

インナー
全面接着

商品番号	OR	SS:2536	S:2537	M:2538	L:2539	LL:2540	3L:2541
	NV	SS:2530	S:2531	M:2532	L:2533	LL:2534	3L:2535



■オレンジ

■ネイビー

CBK-273

2017消防ガイドライン対応モデル

難燃加工皮採用モデル

高い耐熱性と柔軟性!
オールレザー仕様の最高スペックモデル

- カラー： ■ブラック
- サイズ： S・M・L・LL・3L
- 素材： 難燃加工皮1.0~1.1mm
- インナー： ケブラー®繊維/綿のWニット・透湿防水フィルム



防水仕様
透湿防水フィルムで防水性にも優れています。

タフなボディ
耐久性と安全性を兼ね備えた素材により機能性と保護性能を高立。

耐熱・難燃
難燃レザー、炭素素材の3層構造で耐熱・耐炎性を実現。

商品番号	S:2525	M:2526	L:2527	LL:2528	3L:2529
------	--------	--------	--------	---------	---------

■ブラック

細部までも耐久性に優れた タフなハイパワーモデル



KC-235

2011消防ガイドライン対応モデル

耐炎加工皮採用モデル

反射材で暗闇でも安心
袖口パイルゴム採用で手首にフィット

- カラー： ■ネイビー
- サイズ： S・M・L・LL・3L
- 素材： ケブラー®繊維/ノーマックス®繊維のWニット
- 補強： [手掌部] 耐炎加工皮0.7~0.8mm



指先補強
硬い目をカバーするフィンガーロールで耐久性アップ。

反射材&ナックルガード
ナックル補強部に視認性を高める反射材をプラス。

袖口パイルゴム
高い手首ホールド力と動きの自由度・着脱性を両立。

商品番号 S:8302 M:8303 L:8304 LL:8305 3L:8306

※サイズ・数量を必ずお問い合わせください。

■ネイビー

KJ-270

水を防ぎ、切り裂きにも強い
最強装備のプロ仕様モデル



- カラー： ■オレンジ ■ネイビー
- サイズ： S・M・L・LL・3L
- 素材： ケブラー®繊維/ノーマックス®繊維のWニット
- インナー： 透湿防水フィルム・ポリエステル
- 補強： [指先] 合成皮革/人工皮革 [手掌部] 日本製人工皮革 [手背部] 日本製人工皮革



防水仕様
透湿防水フィルムで防水性にも優れています。

高機能素材
熱や炎、冷たい水など、過酷な作業環境に対応。

鋭利な破片からもガード
切り裂きに強い繊維で、現場での安全性を高めます。

商品番号 OR S:2653 M:2794 L:2795 LL:2796 3L:2654
NV S:2655 M:2797 L:2798 LL:2799 3L:2656

■オレンジ

■ネイビー



K0-212

手背部にプロテクターを装備した
災害救助手袋スタンダードモデル

- カラー： ■オレンジ
- サイズ： SS・S・M・L・LL・3L
- 素材： ケブラー®繊維/ノーマックス®繊維のWニット
- 補強： [手掌部] 牛皮0.5~0.6mm



手背部をガード
ナックルを保護し、シャーリングで曲げ伸ばしが容易。

親指甲面まで補強
握る・掴む作業を、より安全に行うことが可能。

ジョイント設計
関節の曲げ伸ばしがスムーズで疲れにくく快適な動作が可能。

商品番号 SS:2667 S:2647 M:2601 L:2602 LL:2603 3L:2648


■オレンジ

※サイズ・数量を必ずお問い合わせください。

KN-213

手背部にプロテクターを装備した
災害救助手袋スタンダードモデル

- カラー： ■ネイビー
- サイズ： SS・S・M・L・LL・3L
- 素材： ケブラー®繊維/ノーマックス®繊維のWニット
- 補強： [手掌部] 牛皮0.5~0.6mm



手背部をガード
ナックルを保護し、シャーリングで曲げ伸ばしが容易。

親指甲面まで補強
握る・掴む作業を、より安全に行うことが可能。

ジョイント設計
関節の曲げ伸ばしがスムーズで疲れにくく快適な動作が可能。

商品番号 SS:2829 S:2649 M:2604 L:2605 LL:2606 3L:2650

※サイズ・数量を必ずお問い合わせください。



■ネイビー

KZT-250

強靱&柔軟! ケブラー®繊維とチタンレザード
安全性を追求したハードワークタイプ

- カラー： ■オレンジ ■ネイビー
- サイズ： S・M・L・LL・3L
- 素材： ケブラー®繊維/ノーマックス®繊維のWニット
- 補強： [手掌部] チタンレザード0.6~0.8mm / [手背部] 牛皮



袖口パイルゴム
高い手首ホールド力と動きの自由度・着脱性を両立。

チタンレザード採用
手掌部には耐摩耗性に優れたチタンレザードで補強。柔軟性を確保しながら高いプロテクション性を発揮。

商品番号 OR S:2657 M:2634 L:2635 LL:2636 3L:2658
NV S:2659 M:2637 L:2638 LL:2639 3L:2660

■オレンジ

■ネイビー



KC-230

耐炎加工皮採用モデル

耐炎加工皮が
手の平全面と爪先を強靱にガード

- カラー： ■オレンジ ■ネイビー
- サイズ： S・M・L・LL・3L
- 素材： ケブラー®繊維/ノーマックス®繊維のWニット
- 補強： [手掌部] 耐炎加工皮0.7~0.8mm



ネイルガード
破れやすい爪先をガードし、耐久性もアップ。

反射材&ナックルガード
ナックル補強部に視認性を高める反射材をプラス。

袖口 ロングパイルゴム
幅広パイルゴムで、ホールド感と動きやすさを両立。

商品番号	OR S:2813 M:2865 L:2866 LL:2867 3L:2814
	NV S:2815 M:2862 L:2863 LL:2864 3L:2816

KB-231

多くの要望に応え、
黒ケブラー®繊維×エンボス加工人工皮革を採用

- カラー： ■ブラック
- サイズ： S・M・L・LL・3L
- 素材： ケブラー®繊維/ノーマックス®繊維のWニット
- 補強： [手掌部] 日本製エンボス加工人工皮革



エンボス加工
滑りにくく衝撃を吸収する加工で作業効率アップ。

ネイルガード
破れやすい爪先をガードし、耐久性もアップ。

反射材&ナックルガード
ナックル補強部に視認性を高める反射材をプラス。

商品番号	S:2811 M:2893 L:2894 LL:2895 3L:2812
------	--------------------------------------




■ブラック

KY-221

企業防災にもおすすめ!
ホールド感抜群のレギュラーモデル

- カラー： ■イエロー
- サイズ： S・M・L・LL・3L
- 素材： ケブラー®繊維/綿のWニット
- 補強： [手掌部] 牛皮0.5~0.6mm



袖口 ロングパイルゴム
幅広パイルゴムで、ホールド感と動きやすさを両立。

スムーズな動き
立体縫製により、自然なグリップ感で対応。疲労軽減を図ります。

手掌部全面牛皮アテ
しなやかで切り裂きに強い牛皮を採用しました。

商品番号	S:2817 M:2607 L:2608 LL:2609 3L:2818
------	--------------------------------------



■イエロー



JPK-300-T

タッチパネル対応モデル

タッチパネル対応!
グリップ力に優れた救助用ショートタイプ

- カラー： ■オレンジ ■ネイビー
- サイズ： S・M・L・LL・3L
- 素材： ケブラー®繊維/ノーマックス®繊維のWニット
- 補強： [手掌部] ケブラー®繊維シングルニット・合成皮革/人工皮革 [手背部] 日本製人工皮革



タッチパネル対応
親指・人差し指にタッチパネル操作可能な素材を採用。

抜群の安心感
全面ケブラー®繊維使用で安心、安全。

鋭利な破片からもガード
切り裂きに強い繊維で、現場での安全性を高めます。

商品番号	OR S:8246 M:8247 L:8248 LL:8249 3L:8250
	NV S:8241 M:8242 L:8243 LL:8244 3L:8245

JK-613

柔軟性と耐切創性を兼ね備えたオールマイティーモデル

- カラー： ■ネイビー
- サイズ： SS・S・M・L・LL・3L
- 素材： ケブラー®繊維/ノーマックス®繊維のWニット
- 補強： [手掌部] 日本製エンボス加工人工皮革 [手背部] 日本製人工皮革



エンボス加工
滑りにくく衝撃を吸収する加工で作業効率アップ。

抜群の安心感
全面ケブラー®繊維使用で安心、安全。

商品番号	SS:2671 S:2672 M:2581 L:2582 LL:2583 3L:2673
------	--



■ネイビー


JK-630-T

タッチパネル対応モデル

団マーク取付対応モデル

幅広い用途に!
タッチパネル対応オールラウンドモデル

- カラー： ■オレンジ ■ネイビー
- サイズ： S・M・L・LL・3L
- 素材： ケブラー®繊維/ノーマックス®繊維のWニット
- 補強： [手掌部] 日本製人工皮革



タッチパネル対応
親指・人差し指にタッチパネル操作可能な素材を採用。

手の平補強
日本製人工皮革を採用した耐久性の高い手の平補強。

快適さの向上
異物の混入を防ぎ素早く着脱できる三角マチを採用。

商品番号	OR S:8228 M:8229 L:8230 LL:8231 3L:8232
	NV S:8233 M:8234 L:8235 LL:8236 3L:8237



■オレンジ

■ネイビー



WN-330

水難救助専用モデル
※防水仕様ではありません。

伸縮性&保温性の高いネオプレンと
強靱なケブラー®繊維で水中での寒さや
危険な場所で威力を発揮

- カラー : ■ オレンジ
- サイズ : M・L・LL
- 素材 : [手背部・袖口] ネオプレン(厚み3mm)
[手掌部] 人工皮革0.7~0.8mm
- 補強 : [手掌部] ケブラー®繊維シングルニット・合成皮革/人工皮革



水中での安心・安全作業
を支えます
手掌部インナーには強靱な素
材ケブラー®繊維シングル
ニットを全面使用。

ロングマジック
水中でも取れにくく手首が
安定。手首の締め付けを幅
広く調整できます。

商品番号 M:2850 L:2851 LL:2852

■ オレンジ

ベルト 14.5cm

WN-336

水難救助専用モデル
※防水仕様ではありません。

水難救助のスペシャリストの要望に応えたショートモデル

- カラー : ■ オレンジ
- サイズ : M・L・LL
- 素材 : [手背部・袖口] ネオプレン(厚み3mm)
[手掌部] 人工皮革0.7~0.8mm
- 補強 : [手掌部] ケブラー®繊維シングルニット・合成皮革/人工皮革



補強アテ
水中でも滑りにくい滑り止め
加工素材を耐久性に優れた
アラミド繊維系で縫製。

反射材
手背部、手首ベルトに視認
性に優れたリフレクターを
採用。

ショートベルト
巻脱性が良く手首のゴツつき
を防ぎます。袖口や作業時の
障害などにも引っ掛かりにく
くなりました。

商品番号 M:8321 L:8322 LL:8323

※WN-330ショートモデルです。
WN-330より、全長:4cm 手首ベルト:7cm短めです。



ベルト 7.5cm

■ オレンジ

HN-320

防寒・保温
※防水仕様ではありません。

超温暖3層構造で、極寒でも指先を保温

- カラー : ■ ブラック&オレンジ
- サイズ : M・L・LL
- 素材 : [手背部] SBR
[手掌部] 人工皮革
- インナー : シンサレイト™



超温暖3層構造
極寒環境での作業性・快適性
を高め、手を守ります。

親・人・中指先アテ
保温性を確保しながら、グリッ
プ性や耐久性をアップ。

反射材
視認性を高める反射材を手
首ベルトと指背部に採用し、
夜間の安全性も確保。

商品番号 M:2841 L:2842 LL:2843

■ ブラック&オレンジ

様々な技術大会でその実力を発揮 競技向けモデル



CW-020

日本製牛皮使用

手の平一枚皮で袖口まで一体化
素手感覚を追求した救助技術大会用モデル

- カラー : □ ホワイト
- サイズ : S・M・L・LL・3L
- 素材 : 牛皮0.5~0.6mm



商品番号 S:2015 M:2016 L:2017 LL:2018 3L:2019

□ ホワイト

CW-021

日本製牛皮使用

袖口パイルゴムで包み込むホールド感を実現
手の平には耐久性を高める補強アテを施した純白仕様

- カラー : □ ホワイト
- サイズ : SS・S・M・L・LL・3L
- 素材 : 牛皮0.5~0.6mm
- 補強 : [手掌部] 日本製牛皮



商品番号 SS:2670 S:2001 M:2002 L:2003 LL:2004 3L:2005



□ ホワイト



CW-031

アラミド繊維系使用
日本製牛皮使用

強靱さと一体感を両立!
素手感覚でロープを自在にコントロール

- カラー : □ ホワイト
- サイズ : S・M・L・LL・3L
- 素材 : 牛皮0.5~0.6mm
- 補強 : [手掌部] 日本製牛皮



アラミド繊維系で縫製
アラミド繊維系で摩擦の激し
い部分の補強アテを縫製する
ことで強度と耐久性アップ。

商品番号 S:2070 M:2071 L:2072 LL:2073 3L:2074

■ 外側アテ

□ ホワイト

耐久性を重視した 訓練に最適な厚手モデル



内側補強アテ

補強アテ皮の破れが邪魔にならないよう内側から縫い付けを行っています。



サイドノンステッチ

人差し指サイドの縫い重ねをなくし、違和感を解消することで、快適な使用感を追求しました。

耐久性抜群の訓練用ラインナップ
CN-323 / CN-324 / CN-325

CN-323

日本製牛皮使用

手掌部内側から補強！作業や訓練に幅広く活躍

- カラー：□ナチュラルホワイト
- サイズ：S・M・L・LL・3L
- 素材：牛皮0.7~0.8mm
- 補強：[手掌部] 日本製牛皮



内側アテ

商品番号 S:2551 M:2552 L:2553 LL:2554 3L:2555



□ナチュラルホワイト

CN-324

日本製牛皮使用

酷使する指先・手掌部を内側から補強！
指先の消耗が激しい作業にも対応した
ハイスペックモデル

- カラー：□ナチュラルホワイト
- サイズ：S・M・L・LL・3L
- 素材：牛皮0.7~0.8mm
- 補強：[手掌部] 日本製牛皮



内側アテ

□ナチュラルホワイト

商品番号 S:2556 M:2557 L:2558 LL:2559 3L:2560



□ナチュラルホワイト

CN-325

アラミド繊維糸使用

日本製牛皮使用

ほふく競技に対応！
糸切れ防止対策で耐久性アップ

- カラー：□ナチュラルホワイト
- サイズ：S・M・L・LL・3L
- 素材：牛皮0.7~0.8mm
- 補強：[手掌部] 日本製牛皮



外側アテ

商品番号 S:2561 M:2562 L:2563 LL:2564 3L:2565

CN-365

日本製牛皮使用

大型補強アテで耐久性抜群!!
定番のレインジャータイプ

- カラー：□ナチュラルホワイト
- サイズ：M・L・LL
- 素材：牛皮0.7~0.8mm
- 補強：[手掌部] 日本製牛皮



外側アテ

商品番号 M:2042 L:2043 LL:2044



□ナチュラルホワイト



□ナチュラルホワイト

CT-380

アラミド繊維糸使用

日本製牛皮使用

チタンレザー×アラミド繊維フェルト×牛皮の3層構造
ロープ降下対応のハイグレードタイプ

- カラー：□ナチュラルホワイト
- サイズ：S・M・L・LL・3L
- 素材：牛皮0.5~0.6mm
- 内層材：シングルケブラー®・アラミド繊維フェルト
- 補強：[手掌部] チタンレザー0.6~0.7mm

ロープ降下



ジョイントオープンフォルム
関節部分をアール状にカットし、指の折り曲げ時にできる皮のたるみやグリップ時の違和感を解消。

強靱3層構造
手掌部3層構造により、ロープ降下時に発生する摩擦熱を遮断します。

- ①チタンレザー
- ②アラミド繊維フェルト
- ③シングルケブラー®

商品番号 S:2891 M:2728 L:2729 LL:2730 3L:2892

指先・手の平をしっかりと補強 幅広いニーズに応えるプロモデル



JP-607-T

タッチパネル対応モデル

日本製合成皮革使用

フィット感と耐久性を兼ね備えた
タッチパネル対応ハイスぺックモデル

- カラー： ■ブラック
- サイズ： M・L・LL
- 素材： [手掌部]人工皮革 / [手背部] 合成皮革
- 補強： [手掌部] 合成皮革



タッチパネル対応
親指・人差し指にタッチパネル操作可能な素材を採用。



まるで素手のような感覚
関節部分にエステルジャージを採用、手の曲げ伸ばしの負担を軽減。



手の平・指先補強
摩擦の激しい部分を合成皮革で補強、グリップ力・耐久性が大幅アップ。

商品番号 M:8238 L:8239 LL:8240

■ブラック

PU-605

日本製合成皮革使用

指先・手掌部の補強で耐久性アップ！
軽作業から現場までオールマイティに活躍

- カラー： ■オレンジ
- サイズ： M・L・LL
- 素材： 合成皮革0.85mm
- 補強： [手掌部] 合成皮革



PUエンボス2重補強
指先・手掌部の補強で耐久性倍増、安心感アップ。



呼吸するPU生地
汗は無数の穴から外気へと抜け出し発散。常にドライで臭いも残らず快適。



■オレンジ

商品番号 M:2832 L:2833 LL:2834

軽快さと快適性にも配慮した マルチタイプ



PU-625


日本製合成皮革使用

軽い握りで確かな安定感
消防操法大会の練習・本番にも頼れる存在

- カラー： ■オレンジ ■グレー
- サイズ： SS・S・M・L・LL・3L (SSはオレンジのみ)
- 素材： 合成皮革0.85mm / [手背部] ポリエステル
- 補強： [手掌部] 合成皮革



スタイリッシュに活躍
エンボス加工されたPUと関節部分のジョイントジャージが威力を発揮。軽く握ってもグリップを安定させます。



小物も扱いやすい
ダイレクトな指先感覚で、細かい作業にも最適。



商品番号 OR SS:2668 S:2758 M:2716 L:2717 LL:2718 3L:2759
GR — S:2757 M:2713 L:2714 LL:2715 3L:2788

■グレー


■オレンジ

PU-680


日本製合成皮革使用

ハンズドライ機能でムレ防止！
通気性・速乾性も抜群
夏場になるほど威力を発揮


- カラー： ■オレンジ
- サイズ： S・M・L・LL・3L
- 素材： 合成皮革0.85mm / [手背部] ポリエステル
- 補強： [指先] 合成皮革



指先補強
最も傷みやすい指先を補強し安全性・耐久性を確保。



エンボス加工
滑りにくく耐久性が向上した加工で作業効率アップ。



ハンズドライ
吸汗・速乾性に優れた機能素材で快適性をキープ。

商品番号 S:2889 M:2847 L:2848 LL:2849 3L:2890

■オレンジ



提供: 航空自衛隊 ブルーインパルス

航空自衛隊ブルーインパルス様にご使用いただいております。

ブルーインパルス様の手袋はマーク付です。



□ホワイト

DN-690

しっとり滑らかな質感!
操縦や機器の操作にも適した鹿皮モデル

- カラー : □ホワイト
- サイズ : M・L
- 素材 : 鹿皮0.6~0.7mm / [手背部] ポリエステル



ハンズドライ ガンカット モールドマジック

商品番号 M:8204 L:8205



■ブラック

CB-124

日本製牛皮使用

柔らかく薄手の国産牛皮とダブルのシボリゴムで実現したスーパーフィットモデル

- カラー : ■ブラック
- サイズ : S・M・L・LL・3L
- 素材 : 牛皮0.5~0.6mm



モールドマジック

商品番号 S:2075 M:2039 L:2040 LL:2041 3L:2076

トリガーを引いた際、あたりがないよう人差し指手掌側の縫い目を無くし、手背側のシャーリングで自然で楽な握りを実現



■CMF

SCC-01

日本製牛皮使用

- カラー : ■CMF
- サイズ : M・L・LL
- 素材 : 牛皮0.6~0.7mm
- 補強 : [手掌部] 日本製牛皮



立体縫製 モールドマジック

商品番号 M:8220 L:8221 LL:8222



■ブラック

SCB-01

日本製牛皮使用

- カラー : ■ブラック
- サイズ : M・L・LL
- 素材 : 牛皮0.6~0.7mm
- 補強 : [手掌部] 日本製牛皮



立体縫製 モールドマジック

商品番号 M:8217 L:8218 LL:8219



■ネイビー

KND-214


団マーク付き

安心と機能を兼ね備えた消防団専用モデル

- カラー : ■ネイビー
- サイズ : S・M・L・LL・3L
- 素材 : ケブラー®繊維/ノーマックス®繊維のWニット
- 補強 : [手掌部] 牛皮0.5~0.6mm



立体縫製 ガンカット モールドマジック



手背部をガード
ナックルを保護し、シャーリングで曲げ伸ばしが容易。

ジョイント設計
関節の曲げ伸ばしがスムーズで疲れにくく快適な動作が可能。

商品番号 S:2823 M:2692 L:2693 LL:2694 3L:2824

※サイズ・数量を必ずお問い合わせください。

CWD-024

団マーク付き

日本製牛皮使用

素手のような握りやすさを追求
大会・練習用の薄手スタンダードモデル


- カラー : □ホワイト
- サイズ : S・M・L・LL・3L
- 素材 : 牛皮0.5~0.6mm
- 補強 : [手掌部] 日本製牛皮



モールドマジック



外側アテ



手の平補強
より耐久性と機能性を高めた本格競技用タイプ。

快適さの向上
異物の混入を防ぎ素早く着脱できる三角マチを採用。

素手感覚の柔軟さ
厳選した日本製牛皮が、高いフィット感を実現。

商品番号 S: 2825 M:2584 L:2585 LL:2586 3L:2826



□ホワイト

CND-330

団マーク付き

日本製牛皮使用

手掌部一体形状で耐久性アップ
大会・練習用の厚手スタンダードモデル

- カラー : □ナチュラルホワイト
- サイズ : S・M・L・LL・3L
- 素材 : 牛皮0.7~0.8mm



ガンカット モールドマジック



シームレスパーム
手掌部親指の付け根に縫い目をなくした一体形状により、破れにくくなりました。

団マーク
握ったときの皮のツツバリを少なくするため、マークを小さくしました。



商品番号 S:2827 M:2587 L:2588 LL:2589 3L:2828



□ナチュラルホワイト



PH-36 SAHARA-1

日本製牛皮使用

柔らかく、使うほどに手に馴染む
茶迷彩色国産牛皮モデル



- カラー : CMF
- サイズ : M・L・LL
- 素材 : 牛皮0.7~0.8mm
- 補強 : [手掌部] 日本製牛皮

商品番号 M:15251 L:15252 LL:15253

補強
アテ付



PH-32 CMF

日本製牛皮使用

当社独自の染色技術を駆使した迷彩色国産牛皮モデル



- カラー : CMF
- サイズ : M・L・LL
- 素材 : 牛皮0.7~0.8mm

商品番号 M:15161 L:15134 LL:15138

補強
アテなし

PH-36 OD

日本製牛皮使用

汚れが目立ちにくく幅広い分野で使える
使用感抜群の国防色国産牛皮モデル



- カラー : OD
- サイズ : M・L・LL
- 素材 : 牛皮0.7~0.8mm
- 補強 : [手掌部] 日本製牛皮

商品番号 M:15183 L:15150 LL:15184



補強
アテ付

PU-LINER CMF

日本製合成皮革使用

優れたグリップ力と快適さを持つ迷彩合成皮革モデル

- カラー : CMF
- サイズ : M・L・LL
- 素材 : 合成皮革0.85mm / [手背部] 綿



エンボス加工
滑りにくく耐久性が向上した加工で作業効率アップ。



呼吸するPU生地
汗は無数の穴から外気へと抜け出し発散。常にドライで臭いも残らず快適。



手首パイルゴム&ベルト
手首の自由な動きと、フィット感で柔らかな装着感を追求。

商品番号 M:10735 L:10736 LL:10737



補強
アテなし



PH-36 CMF

日本製牛皮使用

アテ付きで耐久性アップ
引き裂きにも強い迷彩色国産牛皮モデル



- カラー : CMF
- サイズ : M・L・LL
- 素材 : 牛皮0.7~0.8mm
- 補強 : [手掌部] 日本製牛皮

商品番号 M:15142 L:15146 LL:15182

補強
アテ付



JP-103

日本製合成皮革使用

軽作業から現場までマルチに活躍できる
オールラウンドタイプ

- カラー : OD
- サイズ : M・L・LL
- 素材 : [手掌部] 人工皮革 / [手背部] 合成皮革
- 補強 : [手掌部] 合成皮革



手の平・指先補強
摩擦の激しい部分を合成皮革で補強。グリップ力・耐久性が大幅アップ。



まるで素手のような感覚
関節部分にエステルジャージを採用。手の曲げ伸ばしの負担を軽減。



スマートに持ち運び
手をふさがず身に付けておけるカラビナ紐付き。

商品番号 M:2677 L:2678 LL:2679

補強
アテ付



カラビナ紐付き

Hyper Technology Socks

細部にわたる機能性と、最大限にパワーを生かす素材を使用。
レスキュー活動に求められる機能を対応させたハイパーパフォーマンスソックスです。

サポマックス つま先プロテクター&衝撃吸収パイル底

- 1. エアサイクル**
一定スペースが空気循環を助け、足の熱と湿気を外へ逃がします。
- 2. 通汗メッシュ**
ムレを外へ逃がし快適性が向上。
- 3. つま先プロテクター**
足先の型に添って厚手のパイル地がつま先を保護します。
- 4. アーチサポート**
足甲部をしっかりとホールドし、ズレを防ぎます。
- 5. 衝撃吸収パイル底**
弾力性のある厚手パイル地が着地ショックと靴内の圧迫を和らげます。



ブークレ 履く靴を選ばないハイテンションソックス

- 1. 伸縮性タオル地**
伸縮性のあるループ状のタオル地で、ふんわりとした柔らかな感触。
- 2. 快適コントロール素材**
暑いときは吸汗、寒いときは保温効果が得られる特殊な素材。
- 3. ブークレ**
ブークレによる柔らかな感触で履く靴を選ばないハイテンションソックス。



履くだけで疲れ解消。
レスキューシューズ・長靴に最適。



サポマックス 先丸 PH 2足組 ●素材：綿 / ポリエステル / ポリウレタン
サポマックス 5本指 PH 2足組 ●素材：綿 / ポリエステル / ポリウレタン

汗を吸うソックス。
素足よりも快適。



ブークレ 先丸 PH 3足組 ●素材：綿 / ナイロン / ポリエステル
ブークレ 5本指 PH 3足組 ●素材：綿 / ナイロン / ポリエステル

商品番号	商品名	サイズ	入数	カラー
11093	サポマックス 先丸 PH	24.5cm~27.0cm	2足組	ブラック
11091	サポマックス 先丸 PH	24.5cm~27.0cm	2足組	グレー
11092	サポマックス 先丸 PH	24.5cm~27.0cm	2足組	ホワイト
11096	サポマックス 5本指 PH	24.5cm~27.0cm	2足組	ブラック
11094	サポマックス 5本指 PH	24.5cm~27.0cm	2足組	グレー
11095	サポマックス 5本指 PH	24.5cm~27.0cm	2足組	ホワイト
11001	ブークレ 先丸 PH	24.5cm~27.0cm	3足組	ブラック
11002	ブークレ 先丸 PH	24.5cm~27.0cm	3足組	ネイビー
11003	ブークレ 先丸 PH	24.5cm~27.0cm	3足組	ホワイト
11004	ブークレ 5本指 PH	24.5cm~27.0cm	3足組	ブラック
11005	ブークレ 5本指 PH	24.5cm~27.0cm	3足組	ネイビー
11006	ブークレ 5本指 PH	24.5cm~27.0cm	3足組	ホワイト

PROHANDS Vol.15 プロハンズ FAX注文書

ご注文書有効期間 2025年 4月~2026年 3月末まで
有効期限は変更になる場合がございます。

→コピーして注文用紙としてご利用すると何回も使えて便利です。
同時に複数枚FAX送信される場合はこちらにご記入ください。 枚中 枚目

■ご注文日 (FAX送信日) 月 / 日

商品発送予定日のお知らせ
 希望する 希望しない
▼希望する場合は必ずFAX番号の記入をお願いします。

*登録番号をご記入ください。
初回ご注文の方は空欄のままご注文ください。

富士グローブ株式会社
プロハンズ 事業部
www.fujiglove.co.jp

※印は必ずご記入ください。黒色ボールペンなどではっきりとご記入ください。(鉛筆の場合、文字が薄くて確認できない場合があります)

〒 - 都・道府・県

※勤務先(ご自宅)にお届け先を○で囲んでください

お届け先住所

※所属名

※フリガナ (姓) (名)

※お名前

※TEL () -

FAX () -

その他連絡先 () -


●下記にご希望の商品をご記入ください。

商品番号	商品名(カラー)	サイズ	数量	価格(税込)	商品番号	商品名(カラー)	サイズ	数量	価格(税込)
1					11				
2					12				
3					13				
4					14				
5					15				
6					16				
7					17				
8					18				
9					19				
10					20				

- お支払いは商品到着後2週間以内をお願いします。尚、払込料無料の郵便振替用紙を同封しておりますのでご利用ください。
- ①の商品合計が¥20,000に満たない場合には、別途¥660(税込)の送料がかかります。
- (※)欄の記入漏れ・記入不備がありましたら、商品が発送できない場合があります。
- 時期的に受注の混雑や生産都合により配送日はずれ込む場合があります。特にSS・S・3Lは納期が遅れる場合があります。
- 注文書有効期間内であっても、価格改定・仕様変更・廃番を行う場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ご記入いただきましたお客様の個人情報はお届けやお問い合わせ等のサービスを提供する場合のみ使用いたします。
- 消防署、警察、自衛隊、海上保安庁へお勤めの個人様向け販売を目的としております。

※ご注文総数	①商品合計	※
	②送料	※
	合計額①+②	※

ご注文はFAXでお願いします。
FAX 0791-62-3318



楽天 <https://www.rakuten.co.jp/prohands/>
ヤフー <https://store.shopping.yahoo.co.jp/prohands/>
Amazon <https://www.amazon.co.jp/s?me=A3BJFZU0CNC0H&marketplaceID=A1VC38T7YX8528>